
LOS 5 MOMENTOS PARA LA HIGIENE DE MANOS



1 ANTES DEL CONTACTO CON EL PACIENTE

CUANDO Realizar la higiene de las manos antes de tocar al paciente, cuando nos aproximemos a él o ella.

EJEMPLOS Al estrechar la mano, ayudar al paciente a moverse, realizar un examen clínico.

2 ANTES DE UNA TAREA ASÉPTCA

CUANDO Realizar la higiene de las manos inmediatamente antes de cualquier tarea aséptica. EJEMPLOS Cuidado oral/dental, aspiración de secrecciones, curas, inserción de catéteres, preparación de alimento o de medicación.

DESPUÉS DE UNA EXPOSICIÓN A FLUÍDOS CORPORALES

CUANDO Inmediatamente después de una posible exposición a fluídos corporales (y después de quitarse los guantes).

EJEMPLOS Cuidado oral/dental, aspiración de secrecciones, extracción y manipulación de sangre, orina, heces, manipulación de desechos.

4 DESPUÉS DEL CONTACTO CON EL PACIENTE

CUANDO Realizar la higiene de las manos después de tocar al paciente, o su entorno inmediato, cuando los alejamos de él o ella.

EJEMPLOS Al estrechar la mano, ayudar al paciente a moverse, realizar un examen clínico.

DESPUÉS DEL CONTACTO
CON EL ENTORNO DEL
PACIENTE

CUANDO Después de tocar cualuier objeto o mobiliario en el entorno inmediato del paciente, al alejarnos (incluso si no se ha tocado al paciente)

EJEMPLOS Cambiar la ropa de la cama, ajustar la velocidad de perfusión.

Adaptado de WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (Organización Mundial de la Salud)





